

СПРАВКА
о проделанной работе на жилом доме
№ 43 по Бульвару Победы
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

1. Произведена промывка и опрессовка системы отопления и ввода горячей воды - май 2017г.
2. Укладка новой напольной плитки и бордюров – 80,1 м²- январь май 2017г. .
3. Произведена замена вентелей в системе отопления – 15 шт. май-июль 2017г.
4. Произведена замена вентелей на стояках ГВС – 8 шт.- июнь 2017
5. Произведена установка 4 воздухоотводчиков на стояках ГВС – июль 2017 года.
6. Установлены шаровые краны диаметром 80 на вводах отопления – 10 шт.- май-август 2017 г.
7. Произведен ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории– 105,0 м² июль 2017 г.
8. Принято и выполнено 203 заявки жильцов.- в течение 2017 года
9. Ремонт и покраска оборудования на детской площадке.- май 2017г.
10. Произведена замена 2 контейнеров на новые – май 2017г.
11. Ремонт, покраска контейнеров, побелка контейнерной площадки- май 2017 г.
12. Производился покос травы на придомовой территории 2 раза в течение лета.
13. Производилась замена электрических лампочек в количестве – 608 шт. в течение 2017 года
14. Побелка бордюров май 2017 г.
15. Ремонт дверей – 11 штук в течение года, дверной коробки – 1 шт.
16. Замена двух редукторов и натяжного каната на лифтах – в течение 2017 года.
17. Прочистка четырех канализационных стояков – январь-октябрь 2017 года.
18. Изготовление и установка двух лавочек - май-июнь 2017 года
19. Дератизация подвального помещения – май 2017 года.
20. Произведена проверка вентканалов – май 2017 года.
21. Ремонт кровли козырька над вторым подъездом – сентябрь 2017 г.
22. Реконструкция второго теплового узла – август-сентябрь 2017 г.
23. Изготовили и установили дверь во втором подъезде – сентябрь 2017 г.
24. Произведен косметический ремонт подстанции во дворе дома-сентябрь 2017 г.
25. Ремонт ограждения у 5 подъезда – май 2017 г.
26. Покраска лифтовых обрамлений и лифтов – октябрь 2017 г.
27. Очистка козырьков от мусора – сентябрь 2017 г.
28. Приобретен и установлен циркуляционный насос 2 теплоузла. - октябрь 2017 г.
29. Произведена замена клапана, электропривода 4 теплоузла. – октябрь 2017 г.

Генеральный директор

Г.В.Широватова